

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## LÍNEA ANTICAÍDAS AUTORETRÁCTIL 3M™ PROTECTA® REBEL™



## Características Físicas

141 kg, 190 kg Capacidad de carga

Color del producto Rojo

Equipado Con Id de

Seguridad Conectado No

Industria

recomendada

Longitud de La

Línea de Vida (Métrica)

públicos, Energía eólica

6.1 metros, 1.829 metros, 15.2 metros, 3.35 metros, 6.096 metros, 1.83

Industria general, Construcción, Minería, Petróleo y Gas, Servicios

metros, 3.3 metros, 4.5 metros

**Longitud total** 6.1 metros Protecta® Marcas Material Del Gancho de Acero galvanizado La Línea de Vida Acero galvanizado Material de Anclaje Termoplástico de nailon, Aluminio Material de La Carcasa Material Sintético Trenzado, Cable de Acero Inoxidable, Cable Material de la Cuerda Galvanizado Salvavidas Termoplástico, Metal Tipo de Caja Mosquetón giratorio, Mosquetón, Gancho con Cierre Automático, Tipo de Conexión de Gancho de bloqueo automático y apertura de doble acción. Ancla Mosquetón, Gancho con Cierre Automático, Gancho Giratorio con Tipo de Conexión de Cierre Automático **Arnés** Punto de anclaje por encima de la cabeza, Directo a la parte trasera del Tipo de Montaje arnés. Sistema anticaída retráctil - Cincha, Sistema anticaída retráctil - Cable, **Tipo de Producto** Sistema anticaída retráctil de ramal doble - Cincha

## **Presentación**

Pack 1 unidad