SUM INDUSTRIALES

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLOQUE ELEMENTO DE CONTACTO NC ZBE102

mm
in.

+ ZB5AZ009



+ ZB4BZ009



© SUM INDUSTRIALES Todos los derechos reservados.
+51 924643675; +51 981502014

SUM INDUSTRIALES

Características Físicas

Gama de producto	Harmony XB4, XB5
Tipo de producto	Bloque de contacto
Nombre corto del dispositivo	Bloque de contacto
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Contact block type	Individual
Conexiones – terminales	Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1 Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
Peso del producto	0.011 kg
Apertura positiva	Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido de funcionamiento	1,5 mm - tipo de cable: NC estado eléctrico cambiante) 4,3 mm - tipo de cable: viaje total)
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
Material de los contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
Descripción	El bloque de contactos Harmony ZB XB4 es único y utiliza bornes de tornillo, lo que permite una rápida y sencilla sustitución y configuración de pulsadores y selectores. Con un grado de protección IP20, protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados y tiene una alta resistencia de 1 millón de ciclos de maniobra con una carga de 6 A, lo que reduce el mantenimiento y los daños en la instalación. Además, cuenta con un esquema de colores claro para los tipos de bloques de contactos NA y NC y sus bornes de conexión de tornillo aseguran una alta resistencia a las vibraciones, haciéndolo adecuado para su instalación en máquinas expuestas a grandes impactos.

Presentación

Se vende en cantidades indivisibles	5 unidades

© SUM INDUSTRIALES Todos los derechos reservados.
+51 924643675; +51 981502014

SUM INDUSTRIALES

© SUM INDUSTRIALES Todos los derechos reservados.
+51 924643675; +51 981502014